
Ficha técnica del producto



GF JRGARANT válvula de seguridad DN20

1157116


- Fabricado en bronce (sin plomo)
- Temperatura: 90 °C
- Presión nominal: PN10
- Ajuste de fábrica: 600 kPa (6 bar)
- Conexión: rosca macho de entrada, rosca hembra de salida



No about information

GF JRGARANT válvula de seguridad DN20

1157116



Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	7613263100344
Item no GF	350599581
Item no GTIN	07613263100344

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	95
Longitud de la unidad del artículo	100
Peso unitario del artículo	0,37
Ancho de la unidad del artículo	50
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	41
Longitud (l2)	48
Medición Z d	20
Z Medida h1	32
Z Medida h2	62
z	17

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900455800
Embalaje GTIN PL2	06414900455817
Altura del embalaje PL1	95
Altura del embalaje PL2	178
Longitud del embalaje PL1	100
Longitud del embalaje PL2	242

Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	10
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Volumen de embalaje PL1	0,000475
Volumen de embalaje PL2	0,0075383
Peso del embalaje PL1	0,38
Peso del embalaje PL2	3,9
Ancho de embalaje PL1	50
Ancho de embalaje PL2	175

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+