
Ficha técnica del producto




GF JRGARANT válvula de seguridad DN25

1157125

- Fabricado en bronce (sin plomo)
- Temperatura: 90 °C
- Presión nominal: PN10
- Ajuste de fábrica: debe especificarse al realizar el pedido, disponible entre 100 y 1000 kPa (1 y 10 bar)
- Conexión: rosca macho de entrada, rosca hembra de salida







No about information

GF JRGARANT válvula de seguridad DN25

1157125





Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	7613263099396
Item no GF	350599946
Item no GTIN	07613263099396

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	40
Longitud de la unidad del artículo	110
Peso unitario del artículo	0,684
Ancho de la unidad del artículo	120
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	46
Longitud (l2)	69
Medición Z d	25
Z Medida h1	39
Z Medida h2	85
z	22

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900175708
Altura del embalaje PL1	80
Longitud del embalaje PL1	180
Material de embalaje (número) PL1	04
Material de embalaje (corto) PL1	PELD
Cantidad de embalaje PL1	1

Tipo de embalaje PL1	Pouch
Volumen de embalaje PL1	0,001872
Peso del embalaje PL1	0,691
Ancho de embalaje PL1	130

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+