Ficha técnica del producto





GF JRG filtro inclinado DN32


1157358

- Fabricado en bronce (sin plomo)
- Tamaño de malla del filtro DN15-50: 250 µm, DN65-80: 560 µm
- Temperatura: máx. 100 °C (agua, aire, aceite, etc.)
- Presión nominal: PN16
- acero inoxidable, EPDM
- Conexión: rosca hembra











No about information


GF JRG filtro inclinado DN32

1157358









Product code

Item no EAN	7613263012104
Item no GF	350871202
Item no GTIN	07613263012104

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	51
Longitud de la unidad del artículo	115.5
Peso unitario del artículo	1,012
Ancho de la unidad del artículo	104
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	110
Longitud (l2)	-4
Medición Z d	32
Z Medida h1	73
Z Medida h2	27,5
z1	12
Z2	56

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900177085
Altura del embalaje PL1	80
Longitud del embalaje PL1	180
Material de embalaje (número) PL1	04
Material de embalaje (corto) PL1	PELD
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Pouch

Volumen de embalaje PL1	0,001872
Peso del embalaje PL1	1,019
Ancho de embalaje PL1	130

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+