Ficha técnica del producto





GF JRG filtro inclinado DN50


1157365

- Fabricado en bronce (sin plomo)
- Tamaño de malla del filtro DN15-50: 250 µm, DN65-80: 560 µm
- Temperatura: máx. 100 °C (agua, aire, aceite, etc.)
- Presión nominal: PN16
- acero inoxidable, EPDM
- Conexión: rosca hembra











No about information


GF JRG filtro inclinado DN50

1157365









Product code

Item no EAN	7613263012067
Item no GF	350871402
Item no GTIN	07613263012067

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	70
Longitud de la unidad del artículo	180
Peso unitario del artículo	2,014
Ancho de la unidad del artículo	140
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	150
Longitud (l2)	0,5
Medición Z d	50
Z Medida h1	102,5
Z Medida h2	37,5
z1	22,5
Z2	76

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900234627
Altura del embalaje PL1	100
Longitud del embalaje PL1	250
Material de embalaje (número) PL1	04
Material de embalaje (corto) PL1	PELD
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Pouch

Volumen de embalaje PL1	0,005
Peso del embalaje PL1	2,028
Ancho de embalaje PL1	200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+