
Ficha técnica del producto



GF JRG filtro inclinado DN65

1157367


- Fabricado en bronce (sin plomo)
- Tamaño de malla del filtro DN15-50: 250 µm, DN65-80: 560 µm
- Temperatura: máx. 100 °C (agua, aire, aceite, etc.)
- Presión nominal: PN16
- acero inoxidable, EPDM
- Conexión: rosca hembra



No about information

GF JRG filtro inclinado DN65

1157367



Product code

Item no EAN	7613263012043
Item no GF	350871502
Item no GTIN	07613263012043

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	168
Longitud de la unidad del artículo	180
Peso unitario del artículo	2,9
Ancho de la unidad del artículo	91
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	180
Medición Z d1	Rp2 1/2
Medición Z d2	G2 1/2"
Z Medida h1	122
z1	22
Z2	98

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900234634
Altura del embalaje PL1	100
Longitud del embalaje PL1	250
Material de embalaje (número) PL1	04
Material de embalaje (corto) PL1	PELD
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Pouch
Volumen de embalaje PL1	0,005

Peso del embalaje PL1	2,914
Ancho de embalaje PL1	200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+