Ficha técnica del producto





GF JRG válvula antirretorno FT DN50


1157423

- Fabricado en bronce (sin plomo)
- tipo EA, con tapones de drenaje y de prueba
- Temperatura: máx. 90 °C
- Presión nominal: PN16
- acero inoxidable, EPDM, plástico
- Presión de apertura: < 5 kPa (< 50 mbar)
- Conexión: rosca hembra












No about information

GF JRG válvula antirretorno FT DN50

1157423

Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	7613263008718
Item no GF	350896262
Item no GTIN	07613263008718

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	71
Longitud de la unidad del artículo	150
Peso unitario del artículo	2,093
Ancho de la unidad del artículo	145
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l2)	10
Medición Z d1	Rp 2"
Medición Z d2	G 2"
Z Measurement D3	Rp1/4"
Z Medida h1	112
Z Medida h2	38
Medición Z o	6
z1	23
Z2	76

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900234993
Altura del embalaje PL1	100
Longitud del embalaje PL1	250

Material de embalaje (número) PL1	04
Material de embalaje (corto) PL1	PELD
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Pouch
Volumen de embalaje PL1	0,001631112
Peso del embalaje PL1	2,107
Ancho de embalaje PL1	200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+