Ficha técnica del producto



GF JRG filtro inclinado DN65

1157526

- Descripción: microfiltro con distancia de desmontaje 2 × h1
- Temperatura: máx. 90 °C
- Material: hierro fundido gris, revestimiento de plástico, acero inoxidable
- Conexión: brida



No about information

GF JRG filtro inclinado DN65

1157526



Measurements

Diámetro_interior_di	65
Medición Z d	65
Medición Z d1	65
Medición Z d2	185
Z Medida h1	179

Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	7613263022417
Item no GF	355635564
Item no GTIN	07613263022417

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	275
Longitud de la unidad del artículo	290
Peso unitario del artículo	15
Ancho de la unidad del artículo	185
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900597647
Altura del embalaje PL1	275
Longitud del embalaje PL1	290
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,01475375
Peso del embalaje PL1	15,3393838943771

Ancho de embalaje PL1	185

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+