Ficha técnica del producto



GF JRG filtro inclinado DN100

1157528

- Descripción: microfiltro con distancia de desmontaje 2 × h1
- Temperatura: máx. 90 °C
- Material: hierro fundido gris, revestimiento de plástico, acero inoxidable
- Conexión: brida



No about information

GF JRG filtro inclinado DN100

1157528



Measurements

Diámetro_interior_di	100
Medición Z d	100
Medición Z d1	100
Medición Z d2	220
Z Medida h1	220

Product code

Item no EAN	7613263022394
Item no GF	355635566
Item no GTIN	07613263022394

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	335
Longitud de la unidad del artículo	350
Peso unitario del artículo	30
Ancho de la unidad del artículo	220
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900597630
Altura del embalaje PL1	335
Longitud del embalaje PL1	350
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,025795
Peso del embalaje PL1	30,4927879433155
Ancho de embalaje PL1	220

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+