


## GF JRG LegioStop válvula en y DN15

**1158919**


- Descripción: sin bolsas de agua y pieza superior sin necesidad de mantenimiento, volante antielevación con indicador de posición óptico, asiento y vástago de válvula de acero inoxidable
- Temperatura: máx. 90 °C
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Conexión: rosca hembra



No about information

## GF JRG LegioStop válvula en y DN15

1158919



### Measurements

Rosca cilíndrica G2	1/2
Rosca hembra Rp1	1/2
Longitud (I1)	65
Longitud (I2)	46
Medición Z d	15
Z Measurement d4	53
Z Medida h	87
z1	10
Z2	27

### Product code

Item no EAN	7613263010438
Item no GF	350895600
Item no GTIN	07613263010438

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	102
Longitud de la unidad del artículo	110
Peso unitario del artículo	0,345
Ancho de la unidad del artículo	53
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900338943
Embalaje GTIN PL2	06414900338950
Altura del embalaje PL1	105
Altura del embalaje PL2	178
Longitud del embalaje PL1	110
Longitud del embalaje PL2	242
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL2	10
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Volumen de embalaje PL1	0,00063525
Volumen de embalaje PL2	0,0075383
Peso del embalaje PL1	0,355
Peso del embalaje PL2	3,65
Ancho de embalaje PL1	55
Ancho de embalaje PL2	175

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi