


GF JRG LegioStop válvula en y DN20

1158920


- Descripción: sin bolsas de agua y pieza superior sin necesidad de mantenimiento, volante antielevación con indicador de posición óptico, asiento y vástago de válvula de acero inoxidable
- Temperatura: máx. 90 °C
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Conexión: rosca hembra



No about information

GF JRG LegioStop válvula en y DN20

1158920



Measurements

Rosca cilíndrica G2	3/4
Rosca hembra Rp1	3/4
Longitud (I1)	75
Longitud (I2)	56
Medición Z d	20
Z Measurement d4	53
Z Medida h	105
z1	12
Z2	33

Product code

Item no EAN	7613263010421
Item no GF	350895601
Item no GTIN	07613263010421

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	53
Longitud de la unidad del artículo	131
Peso unitario del artículo	0,5
Ancho de la unidad del artículo	125
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900338967
Embalaje GTIN PL2	06414900338974
Altura del embalaje PL1	55
Altura del embalaje PL2	200
Longitud del embalaje PL1	135
Longitud del embalaje PL2	250
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL2	10
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Volumen de embalaje PL1	0,000928125
Volumen de embalaje PL2	0,01
Peso del embalaje PL1	0,51
Peso del embalaje PL2	5,2
Ancho de embalaje PL1	125
Ancho de embalaje PL2	200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi