


GF JRG LegioStop válvula en y DN25

1158921

- Descripción: sin bolsas de agua y pieza superior sin necesidad de mantenimiento, volante antielevación con indicador de posición óptico, asiento y vástago de válvula de acero inoxidable
- Temperatura: máx. 90 °C
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Conexión: rosca hembra



No about information

GF JRG LegioStop válvula en y DN25

1158921



Measurements

Rosca cilíndrica G2	1
Rosca hembra Rp1	1
Longitud (I1)	90
Longitud (I2)	59
Medición Z d	25
Z Measurement d4	60
Z Medida h	117
z1	15
Z2	40

Product code

Item no EAN	7613263010414
Item no GF	350895602
Item no GTIN	07613263010414

Dimensiones


Altura de la unidad del artículo	60
Longitud de la unidad del artículo	150
Peso unitario del artículo	0,875
Ancho de la unidad del artículo	140
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900338981
Embalaje GTIN PL2	06414900338998
Altura del embalaje PL1	60
Altura del embalaje PL2	250
Longitud del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL2	242
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL2	10
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Volumen de embalaje PL1	0,00126
Volumen de embalaje PL2	0,0105875
Peso del embalaje PL1	0,876
Peso del embalaje PL2	8,9
Ancho de embalaje PL1	140
Ancho de embalaje PL2	175

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi