


GF JRG LegioStop válvula en y DN32

1158922

- Descripción: sin bolsas de agua y pieza superior sin necesidad de mantenimiento, volante antielevación con indicador de posición óptico, asiento y vástago de válvula de acero inoxidable
- Temperatura: máx. 90 °C
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Conexión: rosca hembra



No about information

GF JRG LegioStop válvula en y DN32

1158922



Measurements

Rosca cilíndrica G2	1 1/4
Rosca hembra Rp1	1 1/4
Longitud (l1)	110
Longitud (l2)	59
Medición Z d	32
Z Measurement d4	70
Z Medida h	130
z1	19
Z2	52

Product code

Item no EAN	7613263010407
Item no GF	350895603
Item no GTIN	07613263010407

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	70
Longitud de la unidad del artículo	169
Peso unitario del artículo	1,268
Ancho de la unidad del artículo	157
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900339001
Embalaje GTIN PL2	06414900339018
Altura del embalaje PL1	70
Altura del embalaje PL2	250
Longitud del embalaje PL1	170
Longitud del embalaje PL2	242
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL2	5
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Volumen de embalaje PL1	0,001904
Volumen de embalaje PL2	0,0105875
Peso del embalaje PL1	1,278
Peso del embalaje PL2	6,49
Ancho de embalaje PL1	160
Ancho de embalaje PL2	175

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi