


GF JRG LegioStop válvula en y DN50

1158924


- Descripción: sin bolsas de agua y pieza superior sin necesidad de mantenimiento, volante antielevación con indicador de posición óptico, asiento y vástago de válvula de acero inoxidable
- Temperatura: máx. 90 °C
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Conexión: rosca hembra



No about information

GF JRG LegioStop válvula en y DN50

1158924



Measurements

Rosca cilíndrica G2	2
Rosca hembra Rp1	2
Longitud (l1)	150
Longitud (l2)	67
Medición Z d	50
Z Measurement d4	90
Z Medida h	169
z1	23
Z2	77

Product code

Item no EAN	7613263010384
Item no GF	350895605
Item no GTIN	07613263010384

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	206.5
Longitud de la unidad del artículo	217
Peso unitario del artículo	2,5
Ancho de la unidad del artículo	90
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900068932
Altura del embalaje PL1	180
Longitud del embalaje PL1	350
Material de embalaje (número) PL1	04
Material de embalaje (corto) PL1	PELD
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Pouch

Volumen de embalaje PL1	0,01575
Peso del embalaje PL1	2,528
Ancho de embalaje PL1	250

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi