
Ficha técnica del producto



GF Uponor Base flexiboard con control a bomba 8x 230V

1162969



Más información GF Uponor Base flexiboard con control a bomba

Especificación

- Control cableado 230V.
- Control on/off. Sencilla integración.
- Opcional: Control a bomba.

Aplicación


- Control cableado

Certificación

- CE

GF Uponor Base flexiboard con control a bomba 8x 230V

1162969



Status

Item Available From date	2026-01-01

Product code

Item no EAN	6414900510363
Item no GF	35001162969
Item no GTIN	06414900510363

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	100
Longitud de la unidad del artículo	383
Peso unitario del artículo	0,445
Ancho de la unidad del artículo	53
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900209427
Embalaje GTIN PL2	06414900609982
Embalaje GTIN PL3	06414900209441
Altura del embalaje PL1	102
Altura del embalaje PL2	545
Longitud del embalaje PL1	392
Longitud del embalaje PL2	585
Material de embalaje (número) PL1	21
Material de embalaje (número) PL2	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP_OTHER
Material de embalaje (corto) PL2	PAP_C
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	50

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Volumen de embalaje PL1	0,002279088
Volumen de embalaje PL2	0,132312375
Peso del embalaje PL1	0,519
Peso del embalaje PL2	27,88
Ancho de embalaje PL1	57
Ancho de embalaje PL2	415

Measurements

Z Medida h	53
Medición Z w	100

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+