


**Uponor Base flexiboard with pump logic X-28 8x 230V**

1162969

**Más información Uponor Base flexiboard with pump logic X-28****Especificación**

- Control cableado 230V.
- Control on/off. Sencilla integración.
- Opcional: Control a bomba.

**Aplicación**


- Control cableado

**Certificación**

- CE

## Uponor Base flexiboard with pump logic X-28 8x 230V

1162969



### Status

Item Available From date 2026-01-01

Until stocks last Hasta agotar existencias

### Product code

Item no EAN 6414900510363

Item no GTIN 06414900510363

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 100

Longitud de la unidad del artículo 383

Peso unitario del artículo 0,445

Ancho de la unidad del artículo 53

Item\_UOM pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414900209427

Embalaje GTIN PL2 06414900609982

Embalaje GTIN PL3 06414900209441

Altura del embalaje PL1 102

Altura del embalaje PL2 545

Longitud del embalaje PL1 392

Longitud del embalaje PL2 585

Material de embalaje (número) PL1 21

Material de embalaje (número) PL2 20

Material de embalaje (corto) PL1 PAP\_OTHER

Material de embalaje (corto) PL2 PAP\_C

Cantidad de embalaje PL1 1

Cantidad de embalaje PL2 50

Tipo de embalaje PL1 BASE\_BOX

Tipo de embalaje PL2 MEDIUM\_BOX

Volumen de embalaje PL1	0,002279088
Volumen de embalaje PL2	0,132312375
Peso del embalaje PL1	0,519
Peso del embalaje PL2	27,88
Ancho de embalaje PL1	57
Ancho de embalaje PL2	415
<b>Measurements</b>	
Z Medida h	53
Medición Z w	100

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)