
Toote andmeleht



GF Uponor Aqua PLUS kollektori otsakork 3/4"

1001337

- Sisekeere



Kirjeldus GF Uponor Aqua PLUS kollektori otsakork

Specification


- Veetihedad kollektorikapid vastavalt NT VVS 129
- Kollektoritele c/c 50 mm
- M7 läbiviigud hülssidele
- Kapi komplektis kapp, pritsmekaitse ja tarvikukomplekt(kollektori klambrid, kandurid, valged põhjakorgid ja ülevoolu läbiviik)
- Uks ja raam tuleb tellida eraldi
- RAL 9010
- Plastkollektorite paigaldamiseks veetihedatesse kappidesse
- Paigaldistes ilma kollektori kappideta ei saa rakendada NT VVS 129 veetiheduse garantiid
- Kollektoreid ja tarvikuid kasutada komplekssel
- Metallliitmikud kõrgekvaliteedilisest messingist
- Plastliitmikud PPSU
- PPM kollektorid bajonettkeermega

Kasutusala

- Veetihe paigaldis kahjude vältimiseks võimaliku lekke korral
- Igat tüüpi kollektor paigaldistele

GF Uponor Aqua PLUS kollektori otsakork 3/4"

1001337



Measurements

Silindriline_keerme_G	3/4
Sisekeere Rp	3/4
LENGTH_L	11,5
Pikkus (l1)	7
z1	4,5

Product code

Item no EAN	7321500016883
Item no GF	35001001337
Item no GTIN	07321500016883
Item no LVI	2048504
Item no NOBB	46815281
Item no NRF	5110224
Item no RSK	1228061
Item no VVS	045266406

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	11.5
Üksuse ühiku pikkus	30
Kauba ühiku kaal	0,04
Kauba ühiku laius	30
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905431632
Pakend GTIN PL3	06414905443802
Pakendi kõrgus PL1	30
Pakendi kõrgus PL3	175

Pakendi pikkus PL1	115
Pakendi pikkus PL3	205
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	250
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,00012765
Pakendi maht PL3	0,007354375
Pakendi kaal PL1	0,45
Pakendi kaal PL3	11,35
Pakendi laius PL1	37
Pakendi laius PL3	205

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+