


## Uponor Minitec ring natural 9,9x1,1

1005263

- PE-Xa



### Kirjeldus Uponor Minitec ring natural

#### Specification

- Minitec põrandküttesüsteem on mõeldud jäikadele põrandatele või kindlatele isolatsioonimaterjalidele paigaldamiseks
- Kavandatud minimaalse kõrgusega tugeva torukinnitussüsteemina koos integreeritud torupaigalduskanalitega õigete torude paigaldusauguste tagamiseks
- Kasutamiseks Uponor Minitec PE-Xa torudega 9,9 x 1,1 mm
- EN 13501-1 tuleohutuse klassifikatsioon: klass E
- Standardne süttivus, ehitusmaterjali klass B2, mis vastab standardile DIN 4102
- Torude võimalikud sammud 5, 10, 15 cm
- Plaadi pindala arvestades ülekate: 0,77m<sup>2</sup>

#### Kasutusala


- põrandküte ja -jahutus
- väga madal ehituskõrgus
- kasutamiseks koos kvalifitseeritud tasandussegedega

#### Sertifikaadid

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec ring natural 9,9x1,1

1005263



## Measurements

Sisemine_diameeter_di	10,3
LENGTH_L	15
Välisläbimõõt_do	13,9

## Product code

Item no EAN	7321500013981
Item no GF	35001005263
Item no GTIN	07321500013981
Item no LVI	2072961

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	15
Üksuse ühiku pikkus	10
Kauba ühiku kaal	0,001
Kauba ühiku laius	10
Item_UOM	tk

## Status

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905251889
Pakend GTIN PL3	06414905251896
Pakend GTIN PL4	06414905251902
Pakendi kõrgus PL1	15
Pakendi kõrgus PL3	280
Pakendi kõrgus PL4	948
Pakendi pikkus PL1	70
Pakendi pikkus PL3	280
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	10

Pakendi kogus PL3	1600
Pakendi kogus PL4	57600
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00004725
Pakendi maht PL3	0,0196
Pakendi maht PL4	0,91008
Pakendi kaal PL1	0,011
Pakendi kaal PL3	2
Pakendi kaal PL4	83,176
Pakendi laius PL1	45
Pakendi laius PL3	250
Pakendi laius PL4	800

### Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com