Toote andmeleht



GF Uponor Minitec üleminek ja rõngad 9,9-R1/2"MT

1005265

- Q&E
- Messingist
- Rõngastega





Kirjeldus GF Uponor Minitec üleminek ja rõngad

Specification

- Minitec põrandküttesüsteem on mõeldud jäikadele põrandatele või kindlatele isolatsioonimaterjalidele paigaldamiseks
- Kavandatud minimaalse kõrgusega tugeva torukinnitussüsteemina koos integreeritud torupaigalduskanalitega õigete torude paigalduskauguste tagamiseks
- Kasutamiseks Uponor Minitec PE-Xa torudega 9,9 x 1,1 mm
- EN 13501-1 tuleohutuse klassifikatsioon: klass E
- Standardne süttivus, ehitusmaterjali klass B2, mis vastab standardile DIN 4102
- Torude võimalikud sammud 5, 10, 15 cm
- Plaadi pindala arvestades ülekatet: 0,77m²

Kasutusala

- põrandküte ja -jahutus
- väga madal ehituskõrgus
- kasutamiseks koos kvalifitseeritud tasandussegudega

Sertifikaadid

- DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec üleminek ja rõngad 9,9-R1/2"MT

1005265





Product code

Item no EAN	4021598025004
Item no GF	35001005265
Item no GTIN	04021598025004
Item no LVI	2022152

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	22
Üksuse ühiku pikkus	39
Kauba ühiku kaal	0,049
Kauba ühiku laius	22
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	38
Pikkus (l1)	16
Pikkus (l2)	14
Male_thread_R	1/2
z1	8

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905251940
Pakend GTIN PL3	06414905251957
Pakend GTIN PL4	06414905251964
Pakendi kõrgus PL1	25
Pakendi kõrgus PL3	185
Pakendi kõrgus PL4	700

Pakendi pikkus PL1	130
Pakendi pikkus PL3	185
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	100
Pakendi kogus PL4	9600
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000325
Pakendi maht PL3	0,0031487
Pakendi maht PL4	0,672
Pakendi kaal PL1	0,54
Pakendi kaal PL3	5,5
Pakendi kaal PL4	553
Pakendi laius PL1	100
Pakendi laius PL3	92
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+