Toote andmeleht



GF Uponor Minitec eurokoonusliide 9,9x1,1-G3/4"Euro

1005266

- Eurokoonusliide 3/4"
- Messing
- Vajab laiendustööriista





Kirjeldus GF Uponor Minitec eurokoonusliide

Specification

- Minitec põrandküttesüsteem on mõeldud jäikadele põrandatele või kindlatele isolatsioonimaterjalidele paigaldamiseks
- Kavandatud minimaalse kõrgusega tugeva torukinnitussüsteemina koos integreeritud torupaigalduskanalitega õigete torude paigalduskauguste tagamiseks
- Kasutamiseks Uponor Minitec PE-Xa torudega 9,9 x 1,1 mm
- EN 13501-1 tuleohutuse klassifikatsioon: klass E
- Standardne süttivus, ehitusmaterjali klass B2, mis vastab standardile DIN 4102
- Torude võimalikud sammud 5, 10, 15 cm
- Plaadi pindala arvestades ülekatet: 0,77m²

Kasutusala

- põrandküte ja -jahutus
- väga madal ehituskõrgus
- kasutamiseks koos kvalifitseeritud tasandussegudega

Sertifikaadid

- DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec eurokoonusliide 9,9x1,1-G3/4"Euro

1005266





Measurements

Silindriline_keerme_G	3/4
LENGTH_L	35,4
Pikkus (l1)	14,4
z1	13,5

Product code

Item no EAN	4021598025011
Item no GF	35001005266
Item no GTIN	04021598025011
Item no RSK	2973231

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	33
Üksuse ühiku pikkus	42
Kauba ühiku kaal	0,067
Kauba ühiku laius	33
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905251971
Pakend GTIN PL3	06414905251988
Pakend GTIN PL4	06414905251995
Pakendi kõrgus PL1	100
Pakendi kõrgus PL3	95
Pakendi kõrgus PL4	570
Pakendi pikkus PL1	140
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1120

Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	100
Pakendi kogus PL4	9600
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0007
Pakendi maht PL3	0,004710385
Pakendi maht PL4	0,4775232
Pakendi kaal PL1	0,682
Pakendi kaal PL3	6,8
Pakendi kaal PL4	663,677
Pakendi laius PL1	50
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	748

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+