
Toote andmeleht



GF Uponor Fix kinnitusprofiil 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274



Kirjeldus GF Uponor Fix kinnitusprofiil

Specification

- Fix süsteem torude kinnitamiseks seintesse, lakke ja põrandaalustesse paigaldustesse, koosneb torude kinnitamiseks mõeldud kinnitusradadest.

Kasutusala


- Kiirguspõrandküte ja -jahutus

Sertifikaadid

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

GF Uponor Fix kinnitusprofiil 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274



Measurements

Kauguskeskuse keskus 1	20
LENGTH_L	2500
Välisläbimõõt_do	10
Z Mõõtmine b	24

Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	4021598026698
Item no GF	35001005274
Item no GTIN	04021598026698

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	15
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,12
Kauba ühiku laius	20
Item_UOM	m

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905560851
Pakend GTIN PL3	06414905444267
Pakendi kõrgus PL1	15
Pakendi kõrgus PL3	25
Pakendi pikkus PL1	2500
Pakendi pikkus PL3	2500
Pakendi kogus PL1	2.5

Pakendi kogus PL3	25
Pakendi tüüp PL1	Piece
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,00075
Pakendi maht PL3	0,0053125
Pakendi kaal PL1	0,3
Pakendi kaal PL3	3,2
Pakendi laius PL1	20
Pakendi laius PL3	85

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+