


Uponor Uni-X nippel pinnakattega G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641

- Tinatud messing
- Väliskeere vast. to EN ISO 228-1.




Kirjeldus Uponor Uni-X nippel pinnakattega

Kasutusala

- Küttevee jaotamiseks radiaatorküttesüsteemides

Uponor Uni-X nippel pinnakattega G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641



Measurements

Silindriline_keerme_G	3/4
Silindriline_keerme_G1	3/4
LENGTH_L	27
Pikkus (l1)	10
Pikkus (l2)	10
z1	7

Product code

Item no EAN	4021598501539
Item no GF	35001006641
Item no GTIN	04021598501539
Item no NOBB	41941945
Item no NRF	5071752
Item no VVS	045465606

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	29
Üksuse ühiku pikkus	28
Kauba ühiku kaal	0,058
Kauba ühiku laius	29
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905634705
Pakend GTIN PL3	06414905252374
Pakend GTIN PL4	06414905252381
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	95
Pakendi kõrgus PL4	714
Pakendi pikkus PL1	176

Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	20
Pakendi kogus PL3	80
Pakendi kogus PL4	7680
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001049488
Pakendi maht PL3	0,004710385
Pakendi maht PL4	0,68544
Pakendi kaal PL1	1,198
Pakendi kaal PL3	4,892
Pakendi kaal PL4	494,632
Pakendi laius PL1	67
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com