
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex H-insulation set 200/175/140

1007355





Kirjeldus GF Uponor Ecoflex H-insulation set

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala

- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel


Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex H-insulation set 200/175/140

1007355





Measurements

Sisemine_diameeter_di1	200
Sisemine_diameeter_di2	175
Sisemine_diameeter_di3	140
LENGTH_L	1290
Pikkus (l1)	1260
Z Mõõtmine b	428

Product code

Item no EAN	4021598100831
Item no GF	35001007355
Item no GTIN	04021598100831
Item no NRF	8361406
Item no RSK	2190449
Item no VVS	087902840

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	550
Üksuse ühiku pikkus	1290
Kauba ühiku kaal	16,4
Kauba ühiku laius	1260
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905433636
Pakendi kõrgus PL1	650
Pakendi pikkus PL1	1500
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Base_Box

Pakendi maht PL1	1,4625
Pakendi kaal PL1	16,401
Pakendi laius PL1	1500

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+