


## Uponor Radi Pipe naturaalne PN6 63X5,8 50m

1008981

- Töörõhk 6 bar
- Rull



### Kirjeldus Uponor Radi Pipe naturaalne PN6

#### Specification

- Torud: peroksiidmeetodil ristseotud polüetüleen (PE-Xa), vast. EN ISO 15875
- EVOH (etüül vinüül alkohol) kiht hapniku difusiooni takistamiseks vastavalt DIN 4726
- Kasutusklass 5 - kõrgetemperatuuriline radiaatorküte
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

#### Kasutusala

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 90°C. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.

## Uponor Radi Pipe naturaalne PN6 63X5,8 50m

1008981

**Product code**

Item no EAN	7321500018498
Item no GF	35001008981
Item no GTIN	07321500018498
Item no LVI	2012165
Item no NOBB	41947152
Item no NRF	8362324
Item no RSK	2418025
Item no VVS	89523063

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	60
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,065
Kauba ühiku laius	60
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

**Measurements**

Välisläbimõõt_do	63
Seina paksus_s	5,8

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905255863
Pakendi kõrgus PL1	250
Pakendi pikkus PL1	1790
Pakendi kogus PL1	50
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	0,801025
Pakendi kaal PL1	55,8

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com