


Uponor Smart Radi paindetugi 25/20mm

1009008

- Valge plast
- Põrandast tuleva 16 mm PE-Xa või MLC toru ühendamiseks radiaatoriga
- Koostatav, hülstorule 25/20 mm
- Min. c/c 40 mm, komplektis 5 mm vahetükk



Kirjeldus Uponor Smart Radi paindetugi

Specification


- Liitmikud ja tarvikud radiaatorite ühendamiseks
- Q&E rõngad tellida eraldi

Kasutusala

- Kõrge- ja madalatemperatuuriline radiaatorküte

Uponor Smart Radi paindetugi 25/20mm

1009008



Product code

Item no EAN	7321500022983
Item no GF	35001009008
Item no GTIN	07321500022983
Item no LVI	2072085
Item no NOBB	41946637
Item no NRF	8362154
Item no RSK	1870155
Item no VVS	087255125

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	110
Üksuse ühiku pikkus	115
Kauba ühiku kaal	0,06
Kauba ühiku laius	35
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	100
Pikkus (l1)	20,5
Z Mõõtmine b	41
Z Mõõtmine b1	24
Z Mõõtmine b2	46
Z Mõõtmine h	122
Z Mõõtmine h1	28
Z Mõõtmine w	30

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905434428
Pakend GTIN PL4	06414905488148
Pakendi kõrgus PL1	125

Pakendi kõrgus PL4	940
Pakendi pikkus PL1	315
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	4
Pakendimaterjal (lühike) PL1	LDPE
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL4	750
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00945
Pakendi maht PL4	0,9024
Pakendi kaal PL1	0,6
Pakendi kaal PL4	70
Pakendi laius PL1	240
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com