
Toote andmeleht



GF Uponor Classic sidumistraat 150x1,25mm 250pcs

1009222

- Terastraat torude kinnitamiseks armatuurvõrgule
- Kasutamiseks koos Uponor sidumiskonksuga



Kirjeldus GF Uponor Classic sidumistraat

Specification

- Classic süsteemi puhul kinnitatakse torud soojus- ja sammumüra isolatsiooni peale
- Torude kinnitus armatuurvõrgu külge sidumistraadi või kaablisidemetega
- Sobivad torud : Comfort Pipe Plus, Smart, MLCP RED

Kasutusala


- põrandküttele ja -jahutusele
- kasutatakse koos betoon ja anhüdriidsegudega

Sertifikaadid

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

GF Uponor Classic sidumistraat 150x1,25mm 250pcs

1009222



Product code

Item no EAN	7321500029616
Item no GF	35001009222
Item no GTIN	07321500029616
Item no LVI	2023620
Item no NOBB	41946675
Item no NRF	8362166
Item no RSK	2418467
Item no VVS	087421125

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	4
Üksuse ühiku pikkus	150
Kauba ühiku kaal	0,509
Kauba ühiku laius	12
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	150

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905434718
Pakend GTIN PL4	06414905488223
Pakendi kõrgus PL1	30
Pakendi kõrgus PL4	550
Pakendi pikkus PL1	300
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	250

Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00144
Pakendi maht PL4	0,528
Pakendi kaal PL1	0,518
Pakendi kaal PL4	137,5
Pakendi laius PL1	160
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com

+GF+