
Toote andmeleht



GF Uponor Smart Radi katteplaat 16

1011370

- Valmistatud polüpropüleenist, valge
- Uponor Uni Pipe PLUS ja MLC torudele
- Nõutav vahemaa kütteliini peale ja tagasivool u. 50 mm
- Tuletõkkeklass E vast. standardile EN 13501-1



Kirjeldus GF Uponor Smart Radi katteplaat

Specification


- Liitmikud ja tarvikud radiaatorite ühendamiseks
- Q&E rõngad tellida eraldi

Kasutusala

- Kõrge- ja madalatemperatuuriline radiaatorküte

GF Uponor Smart Radi katteplaat 16

1011370



Measurements

Sisemine_diameeter_di	17
Välisläbimõõt_do	47
Z Mõõtmine h	12

Product code

Item no EAN	4021598700291
Item no GF	35001011370
Item no GTIN	04021598700291
Item no LVI	1724893
Item no VVS	015229116

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	12
Üksuse ühiku pikkus	45
Kauba ühiku kaal	0,003
Kauba ühiku laius	45
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905434787
Pakend GTIN PL2	06414900370615
Pakend GTIN PL4	06414900325684
Pakendi kõrgus PL1	105
Pakendi kõrgus PL2	360
Pakendi kõrgus PL4	1819
Pakendi pikkus PL1	150
Pakendi pikkus PL2	485
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendi kogus PL1	50
Pakendi kogus PL2	1350
Pakendi kogus PL4	27000
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00165375
Pakendi maht PL2	0,061983
Pakendi maht PL4	1,74624
Pakendi kaal PL1	0,16
Pakendi kaal PL2	4,42
Pakendi kaal PL4	113,4
Pakendi laius PL1	105
Pakendi laius PL2	355
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+