



## Uponor Smart Radi katteplaat 14-20 white double

1011373

- Polüpropüleen, valge
- Uponor Uni Pipe PLUS ja MLC torude 14 - 20 mm pöranda või seinla läbiviikude katmiseks radiaatorküttesüsteemis
- Toru telgede vahe 50 mm
- Kaheosaline, ühendatakse kahe lukusti abil
- Tulepüsivuse klass B2 vast. EN 13501-1



### Kirjeldus Uponor Smart Radi katteplaat

#### Specification



- Liitmikud ja tarvikud radiaatorite ühendamiseks
- Q&E rõngad tellida eraldi

#### Kasutusala

- Kõrge- ja madalatemperatuuriline radiaatorküte

## Uponor Smart Radi katteplaat 14-20 white double

1011373



## Measurements

Sisemine_diameeter_di1	20
Sisemine_diameeter_di2	14
LENGTH_L	100
Pikkus (l1)	50
Z Mõõtmise b	50

## Product code

Item no EAN	4021598010512
Item no GF	35001011373
Item no GTIN	04021598010512

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	22
Üksuse ühiku pikkus	100
Kauba ühiku kaal	0,0084
Kauba ühiku laius	50
Item_UOM	tk

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905423897
Pakend GTIN PL3	06414905423903
Pakend GTIN PL4	06414905423910
Pakendi kõrgus PL1	100
Pakendi kõrgus PL3	330
Pakendi kõrgus PL4	850
Pakendi pikkus PL1	400
Pakendi pikkus PL3	515
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	50
Pakendi kogus PL3	500

Pakendi kogus PL4	4000
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,012
Pakendi maht PL3	0,04503675
Pakendi maht PL4	0,816
Pakendi kaal PL1	0,43
Pakendi kaal PL3	4,9
Pakendi kaal PL4	35,2
Pakendi laius PL1	300
Pakendi laius PL3	265
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com