Toote andmeleht



GF Uponor Minitec kompressiooniadapter, emane 9,9-3/4"Euro

1013426

- Eurokoonus 3/4", ei vaja laiendustööriista
- Messing



Kirjeldus GF Uponor Minitec kompressiooniadapter, emane

Specification

- Minitec põrandküttesüsteem on mõeldud jäikadele põrandatele või kindlatele isolatsioonimaterjalidele paigaldamiseks
- Kavandatud minimaalse kõrgusega tugeva torukinnitussüsteemina koos integreeritud torupaigalduskanalitega õigete torude paigalduskauguste tagamiseks
- Kasutamiseks Uponor Minitec PE-Xa torudega 9,9 x 1,1 mm
- EN 13501-1 tuleohutuse klassifikatsioon: klass E
- Standardne süttivus, ehitusmaterjali klass B2, mis vastab standardile DIN 4102
- Torude võimalikud sammud 5, 10, 15 cm
- Plaadi pindala arvestades ülekatet: 0,77m²

Kasutusala

- põrandküte ja -jahutus
- väga madal ehituskõrgus
- kasutamiseks koos kvalifitseeritud tasandussegudega

Sertifikaadid

- DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec kompressiooniadapter, emane 9,9-3/4"Euro

1013426



Measurements

Silindriline_keerme_G	3/4
LENGTH_L	25,6
Pikkus (l1)	18
z1	1

Product code

Item no EAN	6414905515783
Item no GF	35001013426
Item no GTIN	06414905515783
Item no LVI	2024322
Item no NOBB	50389863
Item no NRF	8361059
Item no RSK	2434388
Item no VVS	045467009

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	30
Üksuse ühiku pikkus	23
Kauba ühiku kaal	0,07
Kauba ühiku laius	30
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905256761
Pakend GTIN PL3	06414905256778
Pakend GTIN PL4	06414905256785

Pakendi kõrgus PL1	35
Pakendi kõrgus PL3	95
Pakendi kõrgus PL4	714
Pakendi pikkus PL1	140
Pakendi pikkus PL3	280
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	12
Pakendi kogus PL3	120
Pakendi kogus PL4	11520
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000441
Pakendi maht PL3	0,0049742
Pakendi maht PL4	0,68544
Pakendi kaal PL1	0,99
Pakendi kaal PL3	10,11
Pakendi kaal PL4	831,4
Pakendi laius PL1	90
Pakendi laius PL3	187
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+