Toote andmeleht



GF Uponor Nubos kile 14-16mm

1016703

- Paigalduspaneel plastikust ilma isolatsioonita



Kirjeldus GF Uponor Nubos kile

Specification

- Nubos paigalduspaneel 14 - 16 mm torude fikseerimiseks
- Torude võimalikud paigaldussammud: 5,5 11 16,5 22 27,5 33 cm
- Sobivad torud: Comfort Pipe Plus, Smart , MLCP RED
- EN 13501-1 tuleklass: klass E
- Standardne süttivus, ehitusmaterjal klass B2, vast. DIN 4102

Kasutusala

- põrandküttele ja -jahutusele
- kasutatakse koos betoon ja anhüdriidsegudega
- ilma isolatsioonita

Sertifikaadid

- DIN CERTCO: 7F335-F; 7F336-F; 7F337-F; 7F338-F

GF Uponor Nubos kile 14-16mm

1016703



Product code

Item no EAN	4021598113732
Item no GF	35001016703
Item no GTIN	04021598113732

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	18
Üksuse ühiku pikkus	1447
Kauba ühiku kaal	0,72
Kauba ühiku laius	900
Item_UOM	m²

Packaging

Pakend GTIN PL3	06414905523399
Pakend GTIN PL4	06414905523405
Pakendi kõrgus PL3	100
Pakendi kõrgus PL4	1530
Pakendi pikkus PL3	1550
Pakendi pikkus PL4	1550
Pakendi kogus PL3	10
Pakendi kogus PL4	140
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL3	0,14105
Pakendi maht PL4	2,13435
Pakendi kaal PL3	11
Pakendi kaal PL4	154
Pakendi laius PL3	910

Pakendi laius PL4	900

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+