


## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 40x5,5/175

1018119

- Soe tarbevesi
- Üks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest



### Kirjeldus Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

#### Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 10 (SDR 7,4)
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

#### Kasutusala

- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C, vast. EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskooormuse taluvus 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 40x5,5/175

1018119

**Measurements**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Painderaadius M   | 0,45 |
| Välisläbimõõt_do  | 175  |
| Välisläbimõõt_do1 | 40   |
| Seina paksus_s1   | 5,5  |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905202256  |
| Item no GF   | 35001018119    |
| Item no GTIN | 06414905202256 |
| Item no LVI  | 3010114        |
| Item no NOBB | 41945396       |
| Item no NRF  | 8360533        |
| Item no RSK  | 2190566        |
| Item no VVS  | 087361640      |

**Mõõtmed**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kauba ühiku kõrgus  | 175  |
| Üksuse ühiku pikkus | 1000 |
| Kauba ühiku kaal    | 2,2  |
| Kauba ühiku laius   | 175  |
| Item_UOM            | m    |

**Status**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat. |
|-----------------------------|--|

**Packaging**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1    | 06414905437214 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 2400           |
| Pakendi pikkus PL1 | 1800           |
| Pakendi kogus PL1  | 200            |
| Pakendi tüüp PL1   | Coil           |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Pakendi maht PL1  | 10,368 |
| Pakendi kaal PL1  | 440    |
| Pakendi laius PL1 | 2400   |

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com