


## Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini 32x2,9/68

1018133

- Kütte ja jahutus
- Üks hapniku difusioonitõkkega PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest



### Kirjeldus Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini

#### Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 6 (SDR 11), hapniku difusiooni tõke vast. EN 15632
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

#### Kasutusala


- Kütte ja jahutusvee transpordiks maaalusel paigaldusel
- Kütte töötemperatuur 80°C, vast. EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskõormuse taluvus 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini 32x2,9/68

1018133

**Measurements**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Painderaadius M   | 0,25 |
| Välisläbimõõt_do  | 68   |
| Välisläbimõõt_do1 | 32   |
| Seina paksus_s1   | 2,9  |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905203314  |
| Item no GF   | 35001018133    |
| Item no GTIN | 06414905203314 |

**Mõõtmed**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kauba ühiku kõrgus  | 68   |
| Üksuse ühiku pikkus | 1000 |
| Kauba ühiku kaal    | 0,55 |
| Kauba ühiku laius   | 68   |
| Item_UOM            | m    |

**Status**

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

**Packaging**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1    | 06414905437351 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 1600           |
| Pakendi pikkus PL1 | 700            |
| Pakendi kogus PL1  | 200            |
| Pakendi tüüp PL1   | Coil           |
| Pakendi maht PL1   | 1,792          |
| Pakendi kaal PL1   | 110            |
| Pakendi laius PL1  | 1600           |

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com