


Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 75x6,8 /175

1018235

- Kütte ja jahutus
- Üks hapniku difusioonitõkkega PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest



Kirjeldus Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

Specification

EN 15632 alusel toodetud painduv, eelisooleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem

- Keskmine toru: ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) toru, mis põhineb standardil EN ISO 15875, naturaalsel värvi, PN 6 (SDR 11) või PN 10 (SDR 7,4), hapnikutihedus standardi EN 15632 alusel
- Isolatsioonimaterjal: kinnise rakuga PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Korpuse toru: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala

Maa-aluse paigaldiste kütte- ja jahutusvee transport.


- Kütte töötemperatuur 80°C EN 15632 alusel
- Talitlushäire temperatuur 95°C
- Staatiline kontroll suure liikluskoormuse korral 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 75x6,8 /175

1018235

**Measurements**

| | |
|-------------------|-----|
| Painderaadius M | 0,6 |
| Välisläbimõõt_do | 175 |
| Välisläbimõõt_do1 | 75 |
| Seina paksus_s1 | 6,8 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598111981 |
| Item no GF | 35001018235 |
| Item no GTIN | 04021598111981 |
| Item no VVS | 087807475 |

Mõõtmed

| | |
|---------------------|------|
| Kauba ühiku kõrgus | 75 |
| Üksuse ühiku pikkus | 1000 |
| Kauba ühiku kaal | 2,72 |
| Kauba ühiku laius | 75 |
| Item_UOM | m |

Status

| | |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat. |
|-----------------------------|--|

Packaging

| | |
|--------------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905437665 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 2200 |
| Pakendi pikkus PL1 | 2000 |
| Pakendi kogus PL1 | 200 |
| Pakendi tüüp PL1 | Coil |
| Pakendi maht PL1 | 9,68 |
| Pakendi kaal PL1 | 544 |
| Pakendi laius PL1 | 2200 |

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com