
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 25+32+40/90

1018246

- Ühele voolutorule
- Kaitseb toru otsa niiskuse ja mustuse eest
- Veetihe kuni 0,3 bar
- EPDM kummist otsakate, roostevaba terasest klamber ja tihend



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex kummist otsakate

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 25+32+40/90

1018246



Measurements

Sisemine_diameeter_di	90
Sisemine_diameeter_di1	40
Sisemine_diameeter_di2	25
LENGTH_L	174
Pikkus (l1)	80

Product code

Item no EAN	4021598112025
Item no GF	35001018246
Item no GTIN	04021598112025

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	175
Üksuse ühiku pikkus	200
Kauba ühiku kaal	0,19
Kauba ühiku laius	175
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437740
Pakendi kõrgus PL1	175
Pakendi pikkus PL1	200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi maht PL1	0,006125
Pakendi kaal PL1	0,2
Pakendi laius PL1	175

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+