
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex läbiviigukomplekt NPW 175+200

1018268

- Valubetoon või kiviseinale
- NWP = mitte survelise vee isoleerimiseks
- Komplektis PE toru ja kuumahenev käis



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex läbiviigukomplekt NPW

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex läbiviigukomplekt NPW 175+200

1018268



Measurements

Sisemine_diameeter_di	218
LENGTH_L	550
Välisläbimõõt_do	250

Product code

Item no EAN	6414905254033
Item no GF	35001018268
Item no GTIN	06414905254033
Item no LVI	3010620
Item no NRF	8360922
Item no RSK	2282158
Item no VVS	087913248

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	250
Üksuse ühiku pikkus	550
Kauba ühiku kaal	1,665
Kauba ühiku laius	250
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900507844
Pakendi kõrgus PL1	250
Pakendi pikkus PL1	550
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag

Pakendi maht PL1	0,034375
Pakendi kaal PL1	1,697
Pakendi laius PL1	250

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+