
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex läbiviigukomplekt NPW 125+140

1018269

- Valubetoon või kiviseinale
- NWP = mitte survelise vee isoleerimiseks
- Komplektis PE toru ja kuumahenev käis



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex läbiviigukomplekt NPW

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex läbiviigukomplekt NPW 125+140

1018269



Measurements

Sisemine_diameeter_di	175
LENGTH_L	550
Välisläbimõõt_do	200

Product code

Item no EAN	6414905254071
Item no GF	35001018269
Item no GTIN	06414905254071
Item no LVI	3010614
Item no NRF	8360923
Item no RSK	2282157
Item no VVS	087913172

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	200
Üksuse ühiku pikkus	550
Kauba ühiku kaal	1,615
Kauba ühiku laius	200
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905259397
Pakendi kõrgus PL1	203
Pakendi pikkus PL1	550
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag

Pakendi maht PL1	0,02266495
Pakendi kaal PL1	1,623
Pakendi laius PL1	203

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+