Toote andmeleht



GF Uponor Wipex ankurdusliitmik G2

1018304

- Valmistatud DR-messingust (plii-vaba)
- Silindriline keermestus G" koos tihendusrõngaga
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Kirjeldus GF Uponor Wipex ankurdusliitmik

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala

- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Wipex ankurdusliitmik G2

1018304



Measurements

Silindriline_keerme_G	2
Silindriline_keerme_G1	2
LENGTH_L	93
z1	73

Product code

Item no EAN	7331541099707
Item no GF	35001018304
Item no GTIN	07331541099707
Item no LVI	1938050
Item no NOBB	41946202
Item no NRF	8360763
Item no RSK	2410654
Item no VVS	087837050

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	72
Üksuse ühiku pikkus	90
Kauba ühiku kaal	0,779
Kauba ühiku laius	72
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437801
Pakend GTIN PL3	06414905446629
Pakendi kõrgus PL1	74

Pakendi kõrgus PL3	145
Pakendi pikkus PL1	92
Pakendi pikkus PL3	250
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	5
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,000503792
Pakendi maht PL3	0,0050025
Pakendi kaal PL1	0,784
Pakendi kaal PL3	4,026
Pakendi laius PL1	74
Pakendi laius PL3	138

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+