
Toote andmeleht




GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 40+50+63/200

1018307

- Kahele voolutorule
- Kaitseb toru otsa niiskuse ja mustuse eest
- Veetihe kuni 0,3 bar
- Komplektis EPDM kummist otsakate, roostevabast terasest klamber ja tihend





Kirjeldus GF Uponor Ecoflex kummist otsakate

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel


Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 40+50+63/200

1018307





Measurements

Sisemine_diameeter_di	200
Sisemine_diameeter_di1	63
Sisemine_diameeter_di2	40
LENGTH_L	184
Pikkus (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257812
Item no GF	35001018307
Item no GTIN	06414905257812
Item no LVI	3010795
Item no NOBB	41945733
Item no NRF	8360625
Item no RSK	2190584
Item no VVS	087856463

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	205
Üksuse ühiku pikkus	182
Kauba ühiku kaal	0,52
Kauba ühiku laius	205
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905259427
Pakendi kõrgus PL1	205
Pakendi pikkus PL1	182
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi maht PL1	0,00764855
Pakendi kaal PL1	0,524
Pakendi laius PL1	205

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+