
Toote andmeleht




GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 25+32+40/175

1018309

- Kahele voolutorule
- Kaitseb toru otsa niiskuse ja mustuse eest
- Veetihe kuni 0,3 bar
- Komplektis EPDM kummist otsakate, roostevabast terasest klamber ja tihend





Kirjeldus GF Uponor Ecoflex kummist otsakate

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel


Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 25+32+40/175

1018309





Measurements

Sisemine_diameeter_di	175
Sisemine_diameeter_di1	40
Sisemine_diameeter_di2	25
LENGTH_L	184
Pikkus (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257775
Item no GF	35001018309
Item no GTIN	06414905257775
Item no LVI	3010793
Item no NOBB	41945695
Item no NRF	8360617
Item no RSK	2190582
Item no VVS	087856440

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	210
Üksuse ühiku pikkus	204
Kauba ühiku kaal	0,44
Kauba ühiku laius	185
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905259441
Pakendi kõrgus PL1	214
Pakendi pikkus PL1	208
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi maht PL1	0,008412768
Pakendi kaal PL1	0,444
Pakendi laius PL1	189

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+