
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 75+90+110/200

1018310

- Ühele voolutorule
- Kaitseb toru otsa niiskuse ja mustuse eest
- Veetihe kuni 0,3 bar
- EPDM kummist otsakate, roostevaba terasest klamber ja tihend



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex kummist otsakate

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 75+90+110/200

1018310



Measurements

Sisemine_diameeter_di	200
Sisemine_diameeter_di1	110
Sisemine_diameeter_di2	75
LENGTH_L	184
Pikkus (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257638
Item no GF	35001018310
Item no GTIN	06414905257638
Item no LVI	3010789
Item no NOBB	41945661
Item no NRF	8360608
Item no RSK	2190579
Item no VVS	087856391

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	191
Üksuse ühiku pikkus	200
Kauba ühiku kaal	0,51
Kauba ühiku laius	272
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905259458
Pakendi kõrgus PL1	195
Pakendi pikkus PL1	204
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi maht PL1	0,01097928
Pakendi kaal PL1	0,515
Pakendi laius PL1	276

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+