
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 40+50+63/140

1018314

- Ühele voolutorule
- Kaitseb toru otsa niiskuse ja mustuse eest
- Veetihe kuni 0,3 bar
- EPDM kummist otsakate, roostevaba terasest klamber ja tihend



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex kummist otsakate

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 40+50+63/140

1018314



Measurements

Sisemine_diameeter_di	140
Sisemine_diameeter_di1	63
Sisemine_diameeter_di2	40
LENGTH_L	184
Pikkus (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257553
Item no GF	35001018314
Item no GTIN	06414905257553
Item no LVI	3010785
Item no NRF	8360554
Item no RSK	2190595
Item no VVS	087856763

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	70
Üksuse ühiku pikkus	180
Kauba ühiku kaal	0,34
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905259526
Pakendi kõrgus PL1	152
Pakendi pikkus PL1	185

Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi maht PL1	0,00444296
Pakendi kaal PL1	0,344
Pakendi laius PL1	158

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+