
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 25+32+40/68

1018316

- Ühele voolutorule
- Kaitseb toru otsa niiskuse ja mustuse eest
- Veetihe kuni 0,3 bar
- EPDM kummist otsakate, roostevaba terasest klamber ja tihend



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex kummist otsakate

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex kummist otsakate 25+32+40/68

1018316



Measurements

Sisemine_diameeter_di	68
Sisemine_diameeter_di1	40
Sisemine_diameeter_di2	25
LENGTH_L	174
Pikkus (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257478
Item no GF	35001018316
Item no GTIN	06414905257478
Item no LVI	3010781
Item no NOBB	49213356
Item no NRF	8360552
Item no RSK	2190593
Item no VVS	087856732

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	84
Üksuse ühiku pikkus	175
Kauba ühiku kaal	0,15
Kauba ühiku laius	93
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905259564
Pakendi kõrgus PL1	85
Pakendi pikkus PL1	175
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi maht PL1	0,001413125
Pakendi kaal PL1	0,16
Pakendi laius PL1	95

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+