Toote andmeleht





GF Uponor Ecoflex harukaev 6x140/175/200

1018326

- Ühenduskaev
- PE korpus, isolatsioon ja üleminekud
- Saadaval T ja X mudelid
- Liikluskoormus 500 kg, suuremate koormuste puhul kasutada spetsiaalseid betoonkonstruktsioone







Kirjeldus GF Uponor Ecoflex harukaev

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala

- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel


Sertifikaadid


- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex harukaev 6x140/175/200

1018326







Measurements

Sisemine_diameeter_di	760
LENGTH_L	1652
Pikkus (l1)	1316
Välisläbimõõt_do	940
Z Mõõtmine b	300
Z Mõõtmine h	725
Z Mõõtmine h1	420
Z Mõõtmine h2	200

Product code

Item no EAN	6414905230020
Item no GF	35001018326
Item no GTIN	06414905230020
Item no LVI	3010807
Item no NOBB	41945744
Item no NRF	8360631
Item no RSK	2190554
Item no VVS	087918006

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	725
Üksuse ühiku pikkus	1652
Kauba ühiku kaal	51
Kauba ühiku laius	1316
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900324847
Pakend GTIN PL4	06414905490677
Pakendi kõrgus PL4	2300
Pakendi pikkus PL4	1650
Pakendi kogus PL4	3
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL4	5,0094
Pakendi kaal PL4	178
Pakendi laius PL4	1320

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+