Toote andmeleht





GF Uponor Ecoflex harukaev 8x140/175/200

1018327

- Ühenduskaev
- PE korpus, isolatsioon ja üleminekud
- Saadaval T ja X mudelid
- Liikluskoormus 500 kg, suuremate koormuste puhul kasutada spetsiaalseid betoonkonstruktsioone







Kirjeldus GF Uponor Ecoflex harukaev

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala

- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel


Sertifikaadid


- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex harukaev 8x140/175/200

1018327







Measurements

Sisemine_diameeter_di	760
LENGTH_L	1652
Pikkus (l1)	1632
Välisläbimõõt_do	940
Z Mõõtmine b	300
Z Mõõtmine h	725
Z Mõõtmine h1	420
Z Mõõtmine h2	200

Product code

Item no EAN	6414905230037
Item no GF	35001018327
Item no GTIN	06414905230037
Item no LVI	3010808
Item no NOBB	41945752
Item no NRF	8360632
Item no RSK	2190553
Item no VVS	087918008

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	725
Üksuse ühiku pikkus	1652
Kauba ühiku kaal	54
Kauba ühiku laius	1632
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900324861

Pakend GTIN PL4	06414905490684
Pakendi kõrgus PL4	2300
Pakendi pikkus PL4	1650
Pakendi kogus PL4	3
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL4	6,26175
Pakendi kaal PL4	187
Pakendi laius PL4	1650

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+