


## Uponor Wipex liitmik PN6 75x6,8-G2

**1018333**

- PE-Xa või PE torude ühendamiseks
- Silindriline keere G", O-tihendiga
- Max. 6 bar / 95°C või 16bar / 20°C
- DR = tsingikaovaba messing



### Kirjeldus Uponor Wipex liitmik PN6

#### Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolst
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspolsti komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

#### Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Wipex liitmik PN6 75x6,8-G2

1018333



## Measurements

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Silindriline_keerme_G | 2   |
| LENGTH_L              | 92  |
| Pikkus (l1)           | 20  |
| Pikkus (l2)           | 51  |
| Seina paksus_s        | 6,8 |
| z1                    | 21  |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541100076  |
| Item no GF   | 35001018333    |
| Item no GTIN | 07331541100076 |
| Item no LVI  | 1932075        |
| Item no NOBB | 41947246       |
| Item no NRF  | 8362394        |
| Item no RSK  | 2410669        |
| Item no VVS  | 087883075      |

## Mõõtmed

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kauba ühiku kõrgus  | 94    |
| Üksuse ühiku pikkus | 105   |
| Kauba ühiku kaal    | 1,446 |
| Kauba ühiku laius   | 90    |
| Item_UOM            | tk    |

## Packaging

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1    | 06414905259755 |
| Pakend GTIN PL3    | 06414905259762 |
| Pakend GTIN PL4    | 06414905259786 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 97             |
| Pakendi kõrgus PL3 | 155            |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Pakendi kõrgus PL4 | 800         |
| Pakendi pikkus PL1 | 108         |
| Pakendi pikkus PL3 | 272         |
| Pakendi pikkus PL4 | 1200        |
| Pakendi kogus PL1  | 1           |
| Pakendi kogus PL3  | 6           |
| Pakendi kogus PL4  | 288         |
| Pakendi tüüp PL1   | Plastic_Bag |
| Pakendi tüüp PL3   | Box         |
| Pakendi tüüp PL4   | Pallet      |
| Pakendi maht PL1   | 0,000974268 |
| Pakendi maht PL3   | 0,01054     |
| Pakendi maht PL4   | 0,768       |
| Pakendi kaal PL1   | 1,457       |
| Pakendi kaal PL3   | 8,908       |
| Pakendi kaal PL4   | 452,584     |
| Pakendi laius PL1  | 93          |
| Pakendi laius PL3  | 250         |
| Pakendi laius PL4  | 800         |

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com