


Uponor Wipex liitmik PN6 90x8,2-G3

1018334

- PE-Xa või PE torude ühendamiseks
- Silindriline keere G³, O-tihendiga
- Max. 6 bar / 95°C või 16bar / 20°C
- DR = tsingikaovaba messing



Kirjeldus Uponor Wipex liitmik PN6

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolst
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspolsti komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Wipex liitmik PN6 90x8,2-G3

1018334



Measurements

Silindriline_keerme_G	3
LENGTH_L	105
Pikkus (l1)	24
Pikkus (l2)	60
Seina paksus_s	8,2
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100083
Item no GF	35001018334
Item no GTIN	07331541100083
Item no LVI	1932090
Item no NOBB	41947254
Item no NRF	8362395
Item no RSK	2410670
Item no VVS	087883090

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	107
Üksuse ühiku pikkus	120
Kauba ühiku kaal	2,359
Kauba ühiku laius	110
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905259793
Pakend GTIN PL3	06414905259809
Pakendi kõrgus PL1	109

Pakendi kõrgus PL3	145
Pakendi pikkus PL1	122
Pakendi pikkus PL3	268
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	4
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,001489376
Pakendi maht PL3	0,009715
Pakendi kaal PL1	2,377
Pakendi kaal PL3	9,616
Pakendi laius PL1	112
Pakendi laius PL3	250

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com