Toote andmeleht



GF Uponor Wipex liitmik 50x6,9-G1 1/4

1018340

- Valmistatud DR-messingust (plii-vaba)
- PE-Xa või PE toru ühendus
- 10 bar, SDR 7,4
- Silindriline keermestus G" O-rõngastihendiga



Kirjeldus GF Uponor Wipex liitmik

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala

- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Wipex liitmik 50x6,9-G1 1/4

1018340



Measurements

Silindriline_keerme_G	1 1/4
LENGTH_L	68
Pikkus (l1)	16
Pikkus (l2)	37
Seina paksus_s	6,9
z1	16

Product code

Item no EAN	7331541114141
Item no GF	35001018340
Item no GTIN	07331541114141
Item no LVI	1932150
Item no NOBB	41943436
Item no NRF	5110376
Item no RSK	2410675
Item no VVS	087883150

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	53
Üksuse ühiku pikkus	70
Kauba ühiku kaal	0,667
Kauba ühiku laius	75
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905259946
Pakend GTIN PL3	06414905259953
Pakend GTIN PL4	06414905259960

Pakendi kõrgus PL1	56
Pakendi kõrgus PL3	140
Pakendi kõrgus PL4	750
Pakendi pikkus PL1	73
Pakendi pikkus PL3	248
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	10
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000318864
Pakendi maht PL3	0,00479136
Pakendi maht PL4	0,72
Pakendi kaal PL1	0,675
Pakendi kaal PL3	6,765
Pakendi kaal PL4	682,12
Pakendi laius PL1	78
Pakendi laius PL3	138
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+