
Toote andmeleht




GF Uponor Wipex liitmik 75x10,3-G2

1018342

- Valmistatud DR-messingust (plii-vaba)
- PE-Xa või PE toru ühendus
- 10 bar, SDR 7,4
- Silindriline keermestus G" O-rõngastihendiga





Kirjeldus GF Uponor Wipex liitmik

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C


Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Wipex liitmik 75x10,3-G2

1018342





Measurements

Silindriline_keerme_G	2
LENGTH_L	92
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	51
Seina paksus_s	10,3
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541100151
Item no GF	35001018342
Item no GTIN	07331541100151
Item no LVI	1932175
Item no NRF	8360676
Item no RSK	2410677
Item no VVS	087883175

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	94
Üksuse ühiku pikkus	100
Kauba ühiku kaal	1,481
Kauba ühiku laius	90
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905260010
Pakend GTIN PL3	06414905260027

Pakend GTIN PL4	06414905260034
Pakendi kõrgus PL1	97
Pakendi kõrgus PL3	270
Pakendi kõrgus PL4	700
Pakendi pikkus PL1	103
Pakendi pikkus PL3	250
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	6
Pakendi kogus PL4	288
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000929163
Pakendi maht PL3	0,0108
Pakendi maht PL4	0,672
Pakendi kaal PL1	1,493
Pakendi kaal PL3	9,145
Pakendi kaal PL4	463,96
Pakendi laius PL1	93
Pakendi laius PL3	160
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+