


Uponor Wipex kolmik G1-G1-G1

1018345

- Silindriline keere G", tihendiga
- Max. 10 bar / 95°C või 16bar / 20°C
- DR = tsingikaovaba messing



Kirjeldus Uponor Wipex kolmik

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolst
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspolsti komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

Uponor Wipex kolmik G1-G1-G1

1018345



Measurements

Silindriline_keerme_G	1
Pikkus (I1)	35
Pikkus (I2)	35
Pikkus (I3)	35

Product code

Item no EAN	7331541098915
Item no GF	35001018345
Item no GTIN	07331541098915
Item no LVI	1933025
Item no NOBB	41947303
Item no NRF	8362413
Item no RSK	2410622
Item no VVS	087842008

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	45
Üksuse ühiku pikkus	70
Kauba ühiku kaal	0,333
Kauba ühiku laius	60
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905260065
Pakend GTIN PL3	06414905260072
Pakend GTIN PL4	06414905260089
Pakendi kõrgus PL1	48
Pakendi kõrgus PL3	140

Pakendi kõrgus PL4	750
Pakendi pikkus PL1	73
Pakendi pikkus PL3	248
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	20
Pakendi kogus PL4	1920
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000220752
Pakendi maht PL3	0,00479136
Pakendi maht PL4	0,72
Pakendi kaal PL1	0,337
Pakendi kaal PL3	6,755
Pakendi kaal PL4	681,544
Pakendi laius PL1	63
Pakendi laius PL3	138
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com