

## Uponor Wipex põlv G1 1/4-G1 1/4

**1018351**

- Silindriline keere G", tihendiga
- Max. 10 bar / 95°C või 16bar / 20°C
- DR = tsingikaovaba messing



### Kirjeldus Uponor Wipex põlv

#### Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspol
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoli komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

#### Kasutusala

- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Wipex põlv G1 1/4-G1 1/4

1018351

**Measurements**

Silindriline_keerme_G	1 1/4
Pikkus (I1)	42
Pikkus (I2)	42

**Product code**

Item no EAN	7331541098830
Item no GF	35001018351
Item no GTIN	07331541098830
Item no LVI	1935032
Item no NOBB	41945873
Item no NRF	8360691
Item no RSK	2410619
Item no VVS	087832010

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	54
Üksuse ühiku pikkus	64
Kauba ühiku kaal	0,459
Kauba ühiku laius	70
Item_UOM	tk

**Status**

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905260201
Pakend GTIN PL3	06414905260218
Pakend GTIN PL4	06414905260225
Pakendi kõrgus PL1	56
Pakendi kõrgus PL3	145
Pakendi kõrgus PL4	700

Pakendi pikkus PL1	66
Pakendi pikkus PL3	250
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	15
Pakendi kogus PL4	1440
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000266112
Pakendi maht PL3	0,00532875
Pakendi maht PL4	0,672
Pakendi kaal PL1	0,463
Pakendi kaal PL3	7,049
Pakendi kaal PL4	701,704
Pakendi laius PL1	72
Pakendi laius PL3	147
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com