Toote andmeleht



GF Uponor Wipex põlv G3-G3

1018353

- Valmistatud DR-messingust (plii-vaba)
- Silindriline keermestus G" tihendusrõngaga
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Kirjeldus GF Uponor Wipex põlv

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala

- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Wipex põlv G3-G3

1018353



Measurements

Silindriline_keerme_G	3
Pikkus (l1)	75
Pikkus (l2)	75

Product code

Item no EAN	7331541098854
Item no GF	35001018353
Item no GTIN	07331541098854
Item no LVI	1935080
Item no NOBB	41945892
Item no NRF	8360693
Item no RSK	2410621
Item no VVS	087832014

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	102
Üksuse ühiku pikkus	120
Kauba ühiku kaal	2,184
Kauba ühiku laius	120
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905260263
Pakend GTIN PL3	06414905260270
Pakendi kõrgus PL1	140
Pakendi kõrgus PL3	140

Pakendi pikkus PL1	248
Pakendi pikkus PL3	248
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	2
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,00479136
Pakendi maht PL3	0,00479136
Pakendi kaal PL1	4,463
Pakendi kaal PL3	4,558
Pakendi laius PL1	138
Pakendi laius PL3	138

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+